



**SITUATIE**

Gemeente Nederweert  
 gemeentecode - sectie - nummer  
 NDW00 - N - 1130  
 Meijelsedijk 221 te Ospeldijk  
 schaal 1:1000

**OVERZICHT PERCEEL N-1130  
 Meijelsedijk 221, 6035 RJ te OSPELDIJK**

- Bestaande bebouwing
- Levensloopbestendige ruimte aan woonhuis, nieuw op te richten
- Bestaande bijgebouwen te verplaatsen
- Bestaande bijgebouwen in achtererf

**ALGEMEEN**

Er dient gebouwd te worden volgens het geldende bouwbesluit en normen die dit bouwwerk betreffen. Alle maatvoering in het werk controleren en bepalen. Alle maten in millimeters. Alle beton-, staal- en houtconstructies incl. verankeringen cF. berekeningen constr. Dilataties in metselwerk binnen- en buitenwerk vlg. opgave constructeur/leverancier. Berekeningen te leveren en aan te brengen ventilatie- en riolerings installatie vlg. tekening, berekening en leidingschema's van desbetreffende installateurs en adviseurs. Overnemen van digitale gegevens geheel op eigen verantwoording. Digitale vastheid tekening zelf te controleren. Deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming niet worden gereproduceerd. Op al onze opdrachten is DNR2011 van toepassing.

- Electriciteits- en noodstroomvoorzieningen vlg. NEN 1010
- Bydrage tot brandvoortplanting constructie vlg. NEN-EN 1350-1-1 vlg. artikelen 2.67 en 2.68: Brandvoortplantingsklasse woning: 4
- Bydrage tot brandvoortplanting trappen, vloeren en/of hellingsbaan vlg. NEN-EN 1350-1-1 vlg. artikel 2.69: Brandvoortplantingsklasse woning: T3
- Inbraakwerendheid vlg. NEN 5096 en NEN 5887
- Geluidwering vlg. NEN 5077 en NPR 5073
- Vochtwering vlg. NEN 2778 en NPR 2652
- Riolering vlg. NEN 3215 en NPR 3216
- Ventilatie vlg. NEN 1087 en NPR 1088
- Uitwendige scheidingsconstructie en binnenwanden vlg. NEN 5077 en NEN 1070
- Drinkwater- en warmwatervoorzieningen vlg. NEN 1006
- Daglichttoetreding vlg. NEN 2057
- Meterruimte vlg. NEN 2768
- Thermische isolatie vlg. NEN 1068
- Beperking van luchtdoorlatendheid vlg. NEN 2686
- Energieprestatie vlg. NEN 5128 en NPR 5129



Omschrijving: Verb. woning [redacted] Ospel-Dijk  
 Onderdeel: SITUATIE / TERREINRICHTING  
 Status: TBV OMGEVINGSVERGUNNING  
 Opdrachtgever: fam. [redacted]  
 Meijelsedijk 221  
 6035 RJ Ospeldijk

a: Veening 1, 6035 CN Ospel	
t: +31 [redacted]	
e: info@bureau-debruin.nl / www.bureau-debruin.nl	
Projectnummer:	Revisie:
19-111	A:
	B:
tekeningnummer:	C:
B002	D:
	E: