

## Ontwerp omgevingsvergunning U2 20190101

### Aanvraag

Op 19 juni 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een inrichting op het adres Gebbelsweg 9 te Ospel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer U2 20190101. We hebben aanvullende gegevens ontvangen op 18 december 2019, 20 februari 2020, 28 februari 2020 en 20 maart 2020.

De volgende stukken maken onderdeel uit van de aanvraag:

- Aanvraagformulier, deels vervallen, ingekomen op 19 juni 2019;
- Gewijzigd aanvraagformulier, ingekomen op 20 februari 2020;
- Niet technische samenvatting, ingekomen op 20 februari 2020;
- Foto's van opslagsilo's, ingekomen op 19 juni 2019;
- Offerte Mechatec bv, ingekomen op 19 juni 2019;
- Brief, kenmerk JH5628360/1722019, ingekomen op 18 december 2019;
- Buro Blauw uitdraai van rapport, ingekomen op 18 december 2019;
- Procesbeschrijving nieuwe loods Gebbelsweg 9 Ospel Global Food Holding BV, ingekomen op 19 juni 2019;
- Akoestisch onderzoek, ingekomen op 19 juni 2019;
- Brongegevens, ingekomen op 18 december 2019;
- Informatie installaties voor de koeling in de nieuwe loods, ingekomen op 18 december 2019;
- Tekening projectcode 18-019 bladnummer M02 d.d. 05-02-20, ingekomen op 20 februari 2020;
- Tekening projectcode 18-019 bladnummer M03 d.d. 03-02-20, ingekomen op 20 februari 2020;
- Tekening projectcode 18-019 bladnummer M04 d.d. 05-02-20, ingekomen op 20 februari 2020;
- Tekening projectcode 18-019 bladnummer M05 d.d. 03-02-20, ingekomen op 20 februari 2020;
- Renvooilijst, ingekomen op 18 december 2019;
- Aerius berekening, bouw loods kenmerk RwBYtBh9LQyc, ingekomen op 18 december 2019;
- Aerius berekening, aanvraag loods kenmerk RuYiA1sVnyy8, ingekomen op 18 december 2019;
- Energiebesparingsplan & BREF Energy Efficiency, ingekomen op 20 februari 2020;
- Veiligheidsinformatieblad, koelmiddel, ingekomen op 20 februari 2020;
- Mail, RE: Gebbelsweg 9, ingekomen op 28 februari 2020;
- Aanvullende gegevens, Afscherming geluid chillers, Gebbelsweg 9 Ospel, ingekomen op 20 maart 2020.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- Uitbreiding bedrijfsruimten met opslagruimte en afvalruimten en laaddocks.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspecten:

- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

### Gefaseerde aanvraag

De aanvrager heeft ervoor gekozen om de omgevingsvergunning, voor dit project, gefaseerd aan te vragen. In dit besluit wordt besloten over fase 2. De overig benodigde activiteiten, bouwen en bestemmingsplan, zijn in de eerste fase aangevraagd.

### Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk

dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

### **Ontvankelijkheid**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor (Ministeriële regeling omgevingsrecht) getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben deze ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

### **Procedure**

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide procedure).

### **Overwegingen**

De aanvraag is beoordeeld aan de artikelen van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning. In de bijlage zijn de nadere inhoudelijke overwegingen opgenomen.

### **Ontwerp besluit**

Burgemeester en wethouders zijn voornemens, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en bovenstaande overwegingen de omgevingsvergunning fase 2 te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de aanvraag deel uitmaakt van de vergunning en onder de in bijlage opgenomen voorschriften. De gevraagde omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit:

- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

### **Zienswijzen en adviezen**

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 3 april 2020 tot en met 14 mei 2020 ter inzage gelegd. Iedereen kan binnen zes weken na start van de ter inzage termijn eventueel zienswijzen tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nederweert, postbus 2728, 6030 AA Nederweert.

Nederweert, 27 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Nederweert,  
Namens dezen,  
Afdeling Dienstverlening,

T. Kierkels

Bijlagen: Overwegingen en voorschriften

## Inhoudsopgave

1	Overwegingen.....	2
1.1	Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting. ....	2
1.1.1	Procedureel .....	2
1.1.2	Inhoudelijk .....	3
2	Voorschriften.....	8
2.1	Het oprichten veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting. ....	8
2.1.1	algemeen.....	8
2.1.2	geluid.....	8
2.1.3	energie.....	10
2.1.4	nazorg.....	11

## 1 Overwegingen

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

### 1.1 ***Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting.***

#### 1.1.1 Procedureel

##### 1.1.1.1 Relatie met Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht vanwege het onderdeel milieu voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen IPPC-installatie (Integrated Pollution Prevention and Control) en inrichtingen die zijn aangewezen als vergunningplichtig in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo. Deze inrichtingen worden aangemerkt als type C-inrichtingen.

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een IPPC- installatie. De inrichting wordt dan ook aangemerkt als een type C inrichting. De inrichting is daarmee vergunningplichtig. Een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks, dus zonder dat deze in deze vergunning expliciet zijn opgenomen, mogelijk van toepassing zijn. Dit is elders in deze beschikking (paragraaf Activiteitenbesluit) aangegeven.

Op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit dient de wijziging van de inrichting te worden gemeld. De informatie uit de aanvraag hebben wij aangemerkt als de melding.

##### 1.1.1.2 Richtlijn industriële emissies van toepassing

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting waar deze beschikking betrekking op heeft, bevindt zich één IPPC-installatie. Het gaat hier om een bedrijf voor de bewerking en verwerking voor de fabricage van levensmiddelen op basis van dierlijke grondstoffen (andere dan melk), categorie 6.4.b van bijlage I van de IPPC-richtlijn. De ondergrens voor het van toepassing zijn van de richtlijn is 75 ton eindproduct per dag. Deze ondergrens wordt bij dit bedrijf overschreden. Op grond daarvan is de IPPC-richtlijn van toepassing op deze inrichting. Ook in de vergunde situatie werd deze grenswaarde al overschreden, waardoor volgens deze richtlijn sprake is van een bestaande installatie. De gevraagde vergunning leidt tot uitbreiding van de opslagcapaciteit maar niet tot een uitbreiding van de productiecapaciteit.

## 1.1.2 Inhoudelijk

### 1.1.2.1 Algemeen

#### Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wabo. De Wabo legt in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag vast. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Wij beperken ons in het navolgende tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

#### Huidige vergunnings situatie

Global Food betreft een bestaand bedrijf waar eieren worden verwerkt. Eieren van derden worden aangevoerd, opgeslagen, gebroken, vermengd met andere grondstoffen ten behoeve van halfproducten voor de levensmiddelenbranche. De producten worden vervolgens verpakt en getransporteerd naar de afnemers.

Ten behoeve van onderhavige inrichting is op 5 april 2011 een (revisie) omgevingsvergunning verleend. Verder zijn de volgende vergunningen verleend:

- Milieu neutrale verandering (het plaatsen van 3 silo's), 13 maart 2012;
- Milieu neutrale verandering (oprichten van een opslagloods), 2 juli 2014.

#### Aangevraagde situatie

De verandering betreft:

- Het uitbreiden van bedrijfsruimten (opslagruimte/koeling en afvulruimten);
- Het realiseren van laaddocks.

### 1.1.2.2 Activiteitenbesluit

Binnen de inrichting vindt een aantal activiteiten plaats waarvoor het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling direct werkende regels stelt. Het gaat hier om de onderstaande activiteiten, welke in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen.

- Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (§ 3.1.3)
- In werking hebben van een koelinstallatie (§ 3.2.6 met de bijbehorende ministeriële regeling);
- Opslaan en overslaan van goederen (§ 3.4.3 met de bijbehorende ministeriële regeling);
- Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank (§ 3.4.9 met de bijbehorende ministeriële regeling);
- Bereiden van voedingsmiddelen (§ 3.6.1 met de bijbehorende ministeriële regeling).

Wij merken op dat deze activiteit(en) moet(en) plaatsvinden overeenkomstig de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de daarop gebaseerde ministeriële regeling. Vanwege de rechtstreekse werking van dit besluit en de bijbehorende ministeriële regeling kunnen in deze vergunning geen voorschriften worden opgenomen die betrekking hebben op de daarin geregelde activiteiten en aspecten, tenzij dit besluit of bijbehorende regeling de mogelijkheid biedt tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Wij zien geen aanleiding om maatwerkvoorschriften te stellen.

Dit betekent dat de betreffende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling geraadpleegd moeten worden om te zien welke regels hierop van toepassing zijn.

Op de activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is, zijn ook afdeling 2.1 "Zorgplicht", afdeling 2.2 "Lozingen" en afdeling 2.3 "Lucht" van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing. Op alle activiteiten die verricht worden binnen de inrichting is ook afdeling 2.4 "Bodem" van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing, met uitzondering van artikel 2.11, eerste lid.

In deze vergunning zijn met betrekking tot de zorgplicht, lozingen, lucht en bodem voor deze activiteiten geen (aanvullende) voorschriften gesteld. Dit betekent dat de betreffende afdelingen uit het Activiteitenbesluit geraadpleegd moeten worden om te zien welke regels hierop van toepassing zijn.

Ook is hoofdstuk 6 "Overgangs- en slotbepalingen" van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing.

#### 1.1.2.3 Toetsing aan WABO verbonden milieucriteria

##### Afvalstoffen

Er vindt geen wijziging plaats in de aard en omvang van het afval van de onderhavige inrichting.

##### (Externe) veiligheid

Er vindt geen wijziging plaats in de aard en omvang in de opslag van gevaarlijke stoffen van de onderhavige inrichting.

##### Bodem en afvalwater

De verandering behelst onder andere het realiseren van een krattenspoeler. Hier komt afvalwater vrij. Dit afvalwater mag niet in de bodem terecht komen en wordt geloosd op het riool. Hierop zijn de voorschriften uit het activiteitenbesluit van toepassing.

##### Energie

###### Energierelavant bedrijf

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting (volgens de aanvraag 200.000 m<sup>3</sup> gas/jaar, 3.300.000 kWh/jaar elektriciteit). Hiermee betreft het een energierelevant bedrijf. In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m<sup>3</sup> aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit als energierelevant bestempeld.

##### Toetsingskader

Op basis van artikel 5.7 Besluit omgevingsrecht kan het bevoegd gezag voorschriften in de vergunning opnemen met betrekking tot een doelmatig gebruik van energie.

Uitgangspunt is dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, zoals bedoeld in artikel 2.14 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Voor de type C-inrichtingen (niet EED-inrichtingen, en niet MJA-deelnemers) geldt in beginsel een vierjaarlijkse onderzoeksverplichting. Hiermee wordt aangesloten bij eenzelfde verplichting die van toepassing is voor de EED-ondernemingen, MJA-deelnemers en de type A-/B-inrichtingen die vallen onder het Activiteitenbesluit. Juridisch is dit goed verklaarbaar omdat de overige vergunningplichtige inrichtingen over het algemeen energie-relevant zijn en hier vaak evenveel of meer besparingspotentieel is als bij type A-/B-inrichtingen en EED-ondernemingen.

Hiermee ontstaat een gelijk speelveld voor alle type energie-relevante inrichtingen. Door deze vierjaarlijkse onderzoeksverplichting wordt BBT voor het onderdeel energie periodiek in kaart gebracht.

##### Beoordeling

Gelet op het verbruik van de inrichting is er sprake van een grootverbruiker.

Bij de aanvraag is een energiebesparingsplan (EBP) van 2018 en een toetsing aan de BREF Energy Efficiency ingediend. Uit deze documenten blijkt - hoewel er punten van aandacht zijn - dat er voldoende aandacht is voor energie en dat energiebesparende rendabele maatregelen zijn of worden genomen. Wij concluderen dat in de inrichting adequaat wordt omgegaan met energie.

Gelet op het grote energieverbruik vinden wij een vierjaarlijkse actualisatie van het energiebesparingsonderzoek met een bijbehorende energie uitvoeringsplan noodzakelijk. In de actualisatie zullen de door ons geconstateerde aandachtspunten moeten worden meegenomen. Wanneer uit de actualisatie van het energie onderzoek blijkt dat er geen rendabele maatregelen zijn te treffen voor de dan geldende periode behoeft enkel de argumentatie, waarop is geconcludeerd dat stand der techniek wordt toegepast, te worden ingediend.

Overeenkomstige voorschriften zijn aan deze vergunning verbonden.

##### Geluid

De geluidbelasting van de aangevraagde activiteiten op geluidgevoelige objecten in de omgeving is beoordeeld met behulp van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" d.d. 21 oktober

1998 van het Ministerie van VROM (de Handreiking). Hierbij zijn vooral hoofdstuk 3 (paragraaf 3.2) en hoofdstuk 4 van de Handreiking van belang.

De akoestische gevolgen zijn onderzocht en zijn vastgelegd in een akoestische rapportage (rapportnummer 20190001.01). Dit rapport maakt onderdeel uit van de aanvraag. Voor de akoestisch relevante bronnen binnen de inrichting wordt verwezen naar de akoestische rapportage. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig met de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI 1999).

*Representatieve bedrijfssituatie (RBS)*

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. In de representatieve bedrijfssituatie worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting beoordeeld.

*Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ )*

Binnen de gemeente Nederweert is geen gemeentelijke nota industrielawaai vastgesteld. Daarom is voor de bepaling van de maximaal toegestane gemiddelde geluidbelasting aansluiting gezocht bij hoofdstuk 4 van de Handreiking, waarbij gebruik wordt gemaakt van richtwaarden gerelateerd aan de woonomgeving.

*Tabel: Richtwaarden voor woonomgevingen*

	Aanbevolen richtwaarden in de woonomgeving in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
Landelijke omgeving	40	35	30
Rustige woonwijk, weinig verkeer	45	40	35
Woonwijk in de stad	50	45	40

*Tabel: Richtwaarden voor woningen op industrieterreinen*

	Aanbevolen richtwaarden in de woonomgeving in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
Burger- en/of bedrijfswoning	55	50	45

Overschrijding van deze richtwaarden kan toelaatbaar zijn op grond van een bestuurlijk afwegingsproces. Bij bestaande inrichtingen is overschrijding van de richtwaarden in ieder geval mogelijk tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid.

Voor de woningen op het industrieterrein kan de omgeving van de inrichting het best getypeerd worden als ‘industrieterrein’ en voor de woning welke niet op het industrieterrein zijn gesitueerd als ‘rustige woonwijk, weinig verkeer’ waarbij een richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) hoort van 55 respectievelijk 45 dB(A) etmaalwaarde.

Uit de resultaten van het akoestische rapport blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) bij alle omliggende woningen wordt voldaan aan deze richtwaarden. In het akoestisch onderzoek zijn referentiepunten opgenomen. Deze referentiepunten hebben we opgenomen in de voorschriften om te borgen dat er wordt voldaan aan de geluidsnormeringen.

*Maximale geluidniveau ( $L_{A,max}$ )*

Voor het maximale geluidniveau ( $L_{A,max}$ ) moet volgens § 3.2 van de handreiking ter plaatse van geluidgevoelige objecten worden gestreefd naar het voorkomen van geluidsniveaus die meer dan 10 dB(A) boven het aanwezige gemiddelde geluidsniveau uitkomen. In gevallen waarbij niet aan deze waarden kan worden voldaan, kunnen normen worden gehanteerd die het maximum van 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) niet overschrijden voor dag-, avond- en nachtperiode. Laatstgenoemde waarden zijn volgens vaste jurisprudentie regelmatig als aanvaardbaar aangemerkt. Uit de resultaten van het akoestische rapport blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) op alle omliggende woningen wordt voldaan aan laatstgenoemde waarden. Aangezien het echter niet nodig is om meer geluidruimte te vergunnen dan noodzakelijk is, zijn op de omliggende woningen de in het rapport van het akoestisch onderzoek berekende waarden voor de dag-, avond- en nachtperiode vergund.

*Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting*

De beoordeling van het aspect 'indirecte hinder' (het verkeer van en naar de inrichting dat nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld) heeft plaatsgevonden op basis van de circulaire van VROM d.d. 29 februari 1996. In deze circulaire is een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde opgenomen.

De verkeersbewegingen van en naar de inrichting als gevolg van de aangevraagde activiteiten zijn in het akoestisch onderzoek betrokken. Het geluidrapport laat zien dat bij alle in aanmerking komende woningen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde wordt gerespecteerd. De indirecte hinder vanwege verkeer vormt geen reden de aangevraagde vergunning te weigeren.

#### *Trillingen*

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillinghinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

#### Toetsing best beschikbare technieken

##### *Toetsingskader*

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

##### *Concrete bepaling BBT*

Voor dit IPPC bedrijf zijn de volgende documenten (mogelijk) van belang:

- BBT-conclusie 'voedingsmiddelen, dranken en zuivel'
- BREF 'op- en overslag bulkgoederen'
- BREF 'koelsystemen'
- BREF 'energie-efficiency'

In de aanvraag is beschreven hoe het bedrijf rekening houdt met de relevante aspecten uit deze documenten.

#### *Beoordeling*

BBT-conclusie 'voedingsmiddelen, dranken en zuivel'

Deze BBT is van toepassing op de IPPC-categorie 6.4b. Om minimaal aan BBT te voldoen dient er een milieubeheerssysteem opgesteld en uitgevoerd te worden. De volgende onderwerpen moeten ook in het milieubeheerssysteem komen te staan:

- Inventarisatie van water-, energie- en grondstoffenverbruik en van afvalwater- en afgasstromen (BBT 2);
- Energie-efficiëntieplan (BBT 6a), zie ook onderstaand stuk over de BREF 'energie-efficiency';
- Geluidbeheersplan (BBT 13);
- Geurbeheersplan (BBT15).

Hierover worden voorschriften verbonden aan deze vergunning.

BREF "op- en overslag bulkgoederen".

Deze horizontale BREF gaat in op alle soorten op- en overslag. De BREF richt zich hoofdzakelijk op emissies naar de lucht. Deze BREF is relevant voor de volgende gevraagde veranderingen:

- de opslag van vloeistoffen in verticale tanks met vast dak
- de opslag van verpakte tussenproducten
- bovengrondse gesloten transportleidingen voor het transport van gereed product naar de vullijnen op de verdieping van de nieuwe loods
- de bufferopslag voor het verdere afvullen voor gereed ei-product.

De opslagen inclusief transportleidingen zijn gesloten uitgevoerd, er komen geen emissies vrij.



#### BREF “koelsystemen”

De BREF “koelsystemen” is voor Global Food Group Ospel niet relevant. Deze BREF heeft alleen betrekking op industriële koelsystemen met lucht en/of water als koelmiddel. Deze koelmiddelen worden bij het bedrijf niet toegepast. Hierdoor is de BREF niet van toepassing.

#### BREF ‘energie-efficiency’

Er is een goede start gemaakt met het invullen van de punten uit de BREF ENE, echter er ontbreken nog wat essentiële zaken die in het milieubeheerssysteem moeten worden opgenomen. Daarom wordt aan deze vergunning het voorschrift verbonden dat het milieubeheerssysteem aangepast dient te worden zodat deze voldoet aan de BREF.

#### *Conclusie*

De aangevraagde verandering voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt ook verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Wij zijn van oordeel dat de ingediende gegevens voldoende informatie bevatten voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

#### Toetsing aan overige richtlijnen, regels en wetten

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten en regels zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven. In sommige gevallen is ook voor deze wetten en regels een toestemming van het daarvoor betreffende bevoegde gezag nodig.

#### 1.1.2.4 Nadere ambtshalve overwegingen

In de vigerende vergunning worden in de “Bodem” voorschriften foutieve verwijzingen vermeld. Het is echter duidelijk dat dit een verschrijving betreft. Hieronder de correcte verwijzing:

Vergunning d.d. 5 april 2011	Correctie
6.2.1	2.2.7.3.1
7.2.1	2.2.7.3.1
7.2.7	2.2.7.3.7
7.2.8	2.2.7.3.8

## 2 Voorschriften

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

### **2.1 Het oprichten veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting.**

#### 2.1.1 ALGEMEEN

##### 2.1.1.1.1

De voorschriften behorende bij de vigerende vergunning verleend d.d. 5 april 2011 met kenmerk UV 20100013 zijn van toepassing op de veranderingen verleend in onderhavige vergunning, tenzij in de voorschriften anders is bepaald.

##### 2.1.1.1.2

De inrichting moet in werking zijn volgens de bij de vergunning en de daarin gehanteerde uitgangspunten, behalve als daarvan blijkt de hierna volgende voorschriften mag of moet worden afgeweken.

##### 2.1.1.1.3

Voorschrift 2.2.1.2.12 van de vergunning verleend op 5 april 2011 wordt als volgt gewijzigd: Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan de Gemeente Nederweert. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

##### 2.1.1.1.4

Wanneer in de gebouwen dan wel op of bij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen, vliegen of insecten) voorkomt, moeten doelmatige bestrijdingsmaatregelen worden getroffen.

#### 2.1.2 GELUID

##### 2.1.2.1 Algemeen

##### 2.1.2.1.1

Controle op en berekeningen van de in de voorschriften opgenomen geluidgrenswaarden moeten geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999" (ministerie van VROM) op een waarneemhoogte van 1,5 m boven maaiveld in de dagperiode van 7.00 tot 19.00 uur en 5 m boven het maaiveld in de overige perioden van 19.00 tot 7.00 uur, zonder de eventuele reflectiebijdrage van een achterliggende gevel. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

##### 2.1.2.1.2

De ligging van onderstaande beoordelingspunten staan beschreven in het akoestisch onderzoek behorende bij de aanvraag.

##### 2.1.2.1.3

De volgende geluid reducerende maatregel dient te zijn uitgevoerd:

- De compressoren van de chillers (bron b01 - b06) zijn ingepakt en de machines zijn geplaatst binnen een absorberend geluidscherm zoals beschreven in het aanvullend schrijven ingediend op 20 maart 2020.

##### 2.1.2.1.4

Vergunninghouder mag de geluid reducerende maatregel uit voorschrift 2.1.2.1.3 vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid richting het bevoegd gezag wordt gemotiveerd en akkoord wordt bevonden. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve maatregel minstens evenveel geluid reductie behaalt ten opzichte van de oorspronkelijke maatregel (voorschrift 2.1.2.1.3).

2.1.2.2 Representatieve bedrijfssituatie

## 2.1.2.2.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  $L_{Ar,LT}$  veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Referentiepunten	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Dag 07.00-19.00	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Avond 19.00-23.00	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Nacht 23.00-07.00
O01a controlepunt voor de gevel	48	43	40
O02 referentiepunt eigen woning	55	48	42
O06 Klarstraat 4 (buiten)	43	35	28
O08 toetsingspunt op 50m	42	38	34
O10 toetsingspunt op 50 m	46	42	39
O11 Klarstraat 6b (buiten)	30	25	24
(andere) geluidgevoelige bestemmingen op omliggende woning (niet op industrieterrein)	45	40	35
(andere) geluidgevoelige bestemmingen op industrieterrein	55	50	45

## 2.1.2.2.2

Het maximale geluidsniveau  $L_{Amax}$  veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Referentiepunten	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Dag 07.00-19.00	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Avond 19.00-23.00	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Nacht 23.00-07.00
O01a controlepunt voor de gevel	62	62	62
O02 referentiepunt eigen woning	71	71	67
O06 Klarstraat 4 (buiten)	59	59	59
O08 toetsingspunt op 50m	60	60	60
O10 toetsingspunt op 50 m	62	62	57
O11 Klarstraat 6b (buiten)	50	45	40
(andere) geluidgevoelige bestemmingen	70	65	60

### 2.1.2.3 LAmaz (laden en/of lossen)

#### 2.1.2.3.1

In afwijking van voorschrift 2.1.2.2. is het maximale geluidniveau niet van toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

### 2.1.2.4 Geluidsonderzoek bij een IPPC bedrijf

#### 2.1.2.4.1

Binnen 3 maanden nadat de vergunning in werking is getreden en de inrichting volledig in werking is gebracht moet door middel van een akoestisch onderzoek (controlerapportage) aan het bevoegd gezag worden aangetoond dat aan de geluidsvoorschriften van deze vergunning wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag moet vooraf geïnformeerd worden over datum en tijdstip waarop de geluidmetingen voor bovengenoemde rapportage plaatsvinden. Aan de opzet van het onderzoek kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen in verband met mogelijke specifieke omstandigheden.

### 2.1.3 BBT-CONCLUSIE 'voedingsmiddelen, dranken en zuivel'

#### 2.1.3.1.1

Er dient een milieubeheersysteem opgesteld en uitgevoerd te worden binnen 6 maanden. De volgende onderwerpen moeten in het milieubeheersysteem opgenomen worden:

- Inventarisatie van water-, energie- en grondstoffenverbruik en van afvalwater- en afgasstromen (BBT 2);
- Energie-efficiëntieplan (BBT 6a);
- Geluidbeheersplan (BBT 13);
- Geurbeheersplan (BBT15).

### 2.1.4 ENERGIE

#### 2.1.4.1.1

Vierjaarlijks, te beginnen september 2023, moet een (geactualiseerd) energie onderzoek worden ingediend. Het energie efficiëntie plan, zie ook voorschrift 2.1.3.1.1, moet de volgende elementen bevatten:

- A. een beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen (eventueel per bedrijfsonderdeel);
- B. een beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het totale object met een toedeling van ten minste 90% van het totale energiegebruik aan individuele installaties en (deel)processen en waarin ook de uitgaande energiestromen, inclusief vermogens en temperatuurniveaus, zijn weergegeven;
- C. per maatregel (techniek/voorziening):
  1. de jaarlijkse energiebesparing;
  2. de (meer) investeringskosten;
  3. de verwachte economische levensduur;
  4. de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven die tijdens het onderzoek gelden;
  5. een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan samenhangende met energiebesparing;
  6. de onderbouwing en de conclusie dat de maatregel rendabel of niet rendabel is;
- D. een overzicht van mogelijke organisatorische (waaronder bedieningsinstructies) en good house keeping maatregelen (waaronder onderhoud) die leiden tot energiebesparing;
- E. een energie uitvoeringsplan voor de energiebesparende maatregelen. In het energie uitvoeringsplan is ten minste voor alle rendabele maatregelen (technieken en voorzieningen) aangegeven wanneer die zullen worden getroffen. Als er rendabele maatregelen zijn die niet zullen worden uitgevoerd, dan wordt dat in het plan gemotiveerd.

#### 2.1.4.1.2

Het energie onderzoek wordt beoordeeld door het bevoegd gezag. Indien het bevoegd gezag dit nodig acht, moet het energie onderzoek worden aangevuld en opnieuw worden aangeboden conform dit voorschrift.

#### 2.1.4.1.3

Maatregelen, die volgen uit het beoordeelde energie onderzoek (voorschrift 2.1.4.1.2) te beginnen september 2019, met een terugverdientijd van 5 jaar of minder moeten uitgevoerd worden binnen 4 jaar.

#### 2.1.4.1.4

Indien sprake is van actualisatie van het energie onderzoek en de installaties niet zijn gewijzigd, kan volstaan worden met een actualisatie van de onderdelen c, d, en e uit het energie onderzoek, vermeld in voorschrift 2.1.4.1.1.

#### 2.1.4.1.5

Vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid in het energiedeel van het milieujaarverslag of anderszins richting het bevoegd gezag wordt gemotiveerd en akkoord wordt bevonden. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve maatregel minstens evenveel bijdraagt aan de verbetering van de energie-efficiëntie en geen stijging geeft van de milieubelasting ten opzichte van de vervangen maatregel.

### 2.1.5 NAZORG

#### 2.1.5.1 Algemeen

##### 2.1.5.1.1

Minimaal een maand vóór het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten waarvoor vergunning is verleend, moet de inrichtinghouder van het tijdstip waarop de activiteiten zullen worden beëindigd, melding aan ons doen.

##### 2.1.5.1.2

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten, waarvoor vergunning is verleend, dient de inrichting of het betreffende inrichting gedeelte in een schone en ordelijke staat te zijn gebracht.

##### 2.1.5.1.3

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten, waarvoor vergunning is verleend, moeten installaties en/of onderdelen, welke in slechte staat van onderhoud verkeren en een bedreiging vormen voor het milieu, uit de inrichting worden verwijderd.

##### 2.1.5.1.4

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten, waarvoor vergunning is verleend, dienen de in de inrichting aanwezige (gevaarlijke) afvalstoffen uit de inrichting of het betreffende inrichting gedeelte te worden verwijderd.